




รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ชั้น ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธานินทร์ ไชยชาติ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๒	พันจ่าเอกสวัสดิ์ จำนงค์ชอบ	นิติกรชำนาญการ		
๓	พันจ่าเอกรวม ชังหนอง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา		

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ ๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ช่วง โดยดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ สายบ้านนายทองขันธุ์ จำบัวขาว ถึง บ้านนางหนูรัก กลับสำโรง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๒ สายบ้านนางรำไพ ช้อโนนแดง ถึงบ้านนายประมินทร์ แสนชัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๓ สายบ้านนายคณิต จอกเงิน ถึง บ้านนายประคอง อัมภาวงษ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ช่วง โดยดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ สายบ้านนายทองขันธุ์ จำบัวขาว ถึง บ้านนางหนูรัก กลับสำโรง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๒ สายบ้านนางรำไฟ ช่อโนนแดง ถึงบ้านนายประมินทร์ เสนชัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๓ สายบ้านนายคณิต จอกเงิน ถึง บ้านนายประคอง อำภา วงษ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประธาน
(นายธานินทร์ ไชยชาติ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ที่ ๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ รวมถึงหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่ทบทวนใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบันในขณะที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น โดยการก่อสร้างในส่วนกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ให้ใช้ราคาตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดในส่วนภูมิภาคให้ใช้ราคาตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำหนด หากเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมิได้กำหนดราคาไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลาง สืบราคาเอง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกแสดงรายละเอียดของการสืบราคาและผลการกำหนดราคาดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วยและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ อปท.ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๕/ว.๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และแนวทางการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดในกรณีการจัดหารูภัณฑ์นั้นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีด้วย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ช่วง โดยดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ สายบ้านนายทองขันธุ์ จำบัวขาว ถึง บ้านนางหนูรัก กลับ
สำโรง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๒ สายบ้านนางรำไพ ช่อโนนแดง ถึงบ้านนายประมินทร์ เสน
ชัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๓ สายบ้านนายคณิต จอกเงิน ถึง บ้านนายประคอง อัมภา
วงษ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนแดง งบประมาณค่าก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธาน
(นายธานินทร์ ไชยชาติ)

เนื่องจากมีหนังสือสั่งการเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุดที่
๐๔๐๕.๓/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร หลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางงานชลประทาน หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตลอดจนแนวทวิปฏิบัติ
และรายละเอียดและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้เปลี่ยนแปลง ค่า Factor F ของงานแต่ละงานใหม่
ซึ่งจะต้องนำมาประกอบการคำนวณราคากลางให้ถูกต้อง

ประธาน
คณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางอย่างละเอียด

พิจารณาอย่างละเอียด และกำหนดราคากลางดังต่อไปนี้ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ ช่วง โดย
ดำเนินการดังนี้

ช่วงที่ ๑ สายบ้านนายทองขันธุ์ จำบัวขาว ถึง บ้านนางหนูรัก กลับ
สำโรง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๒ สายบ้านนางรำไพ ช่อโนนแดง ถึงบ้านนายประมินทร์ เสน
ชัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว
๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐
ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ ๓ สายบ้านนายคณิต จอกเงิน ถึง บ้านนายประคอง อำภา
วงษ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๑๐ เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนแดง เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



(พันจ่าเอกรวม ชั่งหนอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายธานินทร์ ไชยชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภทของงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้.

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 สายบ้านนายทองจันทร์ จำบัวขาว ถึง บ้านนางหนูรัก กลับสำโรง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ 2 สายบ้านนางรำไพ ซ้อโนนแดง ถึง บ้านนายประมินทร์ เสนชัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วงที่ 3 สายบ้านนายคณิต จอกเงิน ถึง บ้านนายประคอง อำภาวงษ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ตามแบบรายละเอียดกำหนดราคากลาง จำนวน 6 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ประเภทงานถนน	205,733.42	1.3624	205,733.42	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				205,733.42	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างที่ขอบประมาณ				200,000.00	
ตัวอักษร		(-สองแสนบาทถ้วน-) ๖๖,๐๐๐ + ๖๐,๐๐๐ + ๖๘,๐๐๐			
		= 204,000			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ไชยชาติ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(สวัสดิ์ จำนงค์ชอบ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(รวม ชั่งหนอง)

ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯ อบต.โนนแดง

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

แผ่นที่ 1

จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 1 สายบ้านนายทองชนธ์ จำบัวขาว ถึง บ้านนางหนูรัก กลับลำโรง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน 1 บ้าย

แบบ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่างาน			ค่างาน(รวม Fator F)		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่างาน	Fator F	ราคา/หน่วย		
1	งานปรับเกลี่ยถนนเดิม									
	1.1 ปรับเกลี่ยถนนเดิมผิวจราจรลูกรัง	138	ตร.ม.	0	1.69	1.69	1.3624	2.30	317.74	
2	งานถมดินลูกรังไหล่ทาง									
	2.1 งานลูกรังไหล่ทาง(ข้างละ 0.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	งานทรายรองพื้น(หนา 0.05 เมตร)									
	3.1 ทรายรองพื้นปรับระดับ									
	หนา 0.05 เมตร	6.90	ลบ.ม.	100.00	99	199.00	1.3624	235.24	1,623.16	
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร									
	4.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์									
	240 กก./ตร.ซม.	20.70	ลบ.ม.	1968.40	306	2,274.40	1.3624	2,987.75	61,846.39	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	5.1 ลวด WIRE MESH ขนาด Ø 4 มม.									
	ระยะห่าง 0.20 X 0.20 เมตร	138.00	ตร.ม.	26.00	5	31.00	1.3624	40.42	5,578.29	
	5.2 เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	38.36	กก.	19.00	3.30	22.30	1.3624	29.19	1,119.68	
6	งานไม้แบบ									
	6.1 งานไม้แบบ	1.38	ตร.ม.	726.60	133.00	859.60	1.3624	1,122.92	1,549.63	คิดงาน
	6.2 ตะปู(ตอกไม้) ขนาด 3 นิ้ว	0.35	กก.	40.87	0	40.87	1.3624	55.68	19.21	ไม้แบบ
ยอดยกไป									72,054.09	10%

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ แผ่นที่ 2
 จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้ **ช่วงที่ 1** สายบ้านนายทองชั้นถึง จำบัวขาว ถึง บ้านนางหนูรัก กลับลำโรง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

แบบ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่างาน			ค่างาน(รวม Fator F)		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่างาน	Fator F	ราคา/หน่วย		
ยอดยกมา									72,054.09	
7	ยางมะตอย(น้ำมัน)	11.04	ลิตร	40	0	40.00	1.3624	54.50	601.64	
8	งานวางท่อระบายน้ำ	0.28	ตร.ม.	0	0	0	0	0	0	
	8.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.30X1.00 เมตร	4	ท่อน	260.00	78	338.00	1.3624	432.22	1,728.90	มอก.
	8.2 ปูนซีเมนต์ผสม	10	กก.	1.86	0	1.86	1.3624	2.53	25.80	ชั้น 3
	8.3 ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	516.15	0	516.15	1.3624	703.20	35.80	
9	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	1400.00	360.00	1,760.00	1.3074	2,190.36	2,190.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									76,636.59	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง									76,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานินทร์ ไชยชาติ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(สวัสดิ์ จำนงค์ชอบ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(รวม ชั่งหนอง)

ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน อบต.โนนแดง

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ แผ่นที่ 3

จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 2 สายบ้านนางรำโพ ข้อโนนแดง ถึง บ้านนายประมินทร์ เสนชัย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร

แบบ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่างาน			ค่างาน(รวม Fator F)		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่างาน	Fator F	ราคา/หน่วย		
1	งานปรับเกลี่ยถนนเดิม									
	1.1 ปรับเกลี่ยถนนเดิมผิวจราจรลูกรัง	108	ตร.ม.	0	1.69	1.69	1.3624	2.30	248.67	
2	งานถมดินลูกรังไหล่ทาง									
	2.1 งานลูกรังไหล่ทาง(ข้างละ 0.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	งานทรายรองพื้น(หนา 0.05 เมตร)									
	3.1 ทรายรองพื้นปรับระดับ									
	หนา 0.05 เมตร	5.40	ลบ.ม.	100.00	99	199.00	1.3624	235.24	1,270.30	
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร									
	4.1 คอนกรีตผสมเสิร์จรูปลูกบาศก์									
	240 กก./ตร.ซม.	16.20	ลบ.ม.	1968.40	306	2,274.40	1.3624	2,987.75	48,401.52	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	5.1 ลวด WIRE MESH ขนาด Ø 4 มม.									
	ระยะห่าง 0.20 X 0.20 เมตร	108.00	ตร.ม.	26.00	5	31.00	1.3624	40.42	4,365.62	
	5.2 เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	30.02	กก.	19.00	3.30	22.30	1.3624	29.19	876.27	
6	งานไม้แบบ									
	6.1 งานไม้แบบ	1.08	ตร.ม.	726.60	133.00	859.60	1.3624	1,122.92	1,212.75	คิดงาน
	6.2 ตะปู(ตอกไม้) ขนาด 3 นิ้ว	0.27	กก.	40.87	0	40.87	1.3624	55.68	15.03	ไม้แบบ
ยอดยกไป									56,390.16	10%

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ แผ่นที่ 4
 จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้ **ช่วงที่ 2** สายบ้านนางรำไฟ ซอยโนนแดง ถึง บ้านนายประมินทร์ เสนชัย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร

แบบ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่างาน			ค่างาน(รวม Fator F)		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่างาน	Fator F	ราคา/หน่วย		
ยอดยกมา									56,390.16	
7	ยางมะตอย(น้ำมัน)	8.64	ลิตร	40	0	40.00	1.3624	54.50	470.85	
8	งานวางท่อระบายน้ำ	0.66	ตร.ม.	0	0	0	0	0	0	
	8.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.30X1.00 เมตร	8	ท่อน	260.00	78	338.00	1.3624	432.22	3,457.79	มอก.
	8.2 ปูนซีเมนต์ผสม	24	กก.	1.86	0	1.86	1.3624	2.53	60.21	ชั้น 3
	8.3 ทรายหยาบ	0.12	ลบ.ม.	516.15	0	516.15	1.3624	703.20	83.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									60,462.54	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง									60,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานีินทร์ ไชยชาติ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(สวัสดิ์ จำนงค์ขอบ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(รวม ชั่งทอง)

ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน อบต.โนนแดง

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ แผ่นที่ 5

จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 3 สายบ้านนายคณิต จอกเงิน ถึง บ้านนายประคอง อำเภอวัง

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร

แบบ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่างาน			ค่างาน(รวม Fator F)		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่างาน	Fator F	ราคา/หน่วย		
1	งานปรับเกลี่ยถนนเดิม									
	1.1 ปรับเกลี่ยถนนเดิมผิวจราจรลูกรัง	123	ตร.ม.	0	1.69	1.69	1.3624	2.30	283.20	
2	งานถมดินลูกรังไหล่ทาง									
	2.1 งานลูกรังไหล่ทาง(ข้างละ 0.10)	1.14	ลบ.ม.	104.00	99	203.00	1.3624	240.69	274.39	
3	งานทรายรองพื้น(หนา 0.05 เมตร)									
	3.1 ทรายรองพื้นปรับระดับ									
	หนา 0.05 เมตร	6.15	ลบ.ม.	100.00	99	199.00	1.3624	235.24	1,446.73	
4	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร									
	4.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์									
	240 กก./ตร.ซม.	18.45	ลบ.ม.	1968.40	306	2,274.40	1.3624	2,987.75	55,123.95	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	5.1 ลวด WIRE MESH ขนาด Ø 4 มม.									
	ระยะห่าง 0.20 X 0.20 เมตร	123.00	ตร.ม.	26.00	5	31.00	1.3624	40.42	4,971.96	
	5.2 เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	34.19	กก.	19.00	3.30	22.30	1.3624	29.19	997.97	
6	งานไม้แบบ									
	6.1 งานไม้แบบ	1.23	ตร.ม.	726.60	133.00	859.60	1.3624	1,122.92	1,381.19	ติดตั้ง
	6.2 ตะปู(ตอกไม้) ขนาด 3 นิ้ว	0.31	กก.	40.87	0	40.87	1.3624	55.68	17.12	ไม้แบบ
ยอดยกไป									64,496.51	10%

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ แผ่นที่ 6
 จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ 3 สายบ้านนายคณิต จอกเงิน ถึง บ้านนายประคอง อำเภอวังษ์

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร

แบบ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่างาน			ค่างาน(รวม Fator F)		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่างาน	Fator F	ราคา/หน่วย		
ยอดยกมา									64,496.51	
7	ยางมะตอย(น้ำมัน)	9.84	ลิตร	40	0	40.00	1.3624	54.50	536.24	
8	งานวางท่อระบายน้ำ	0.66	ตร.ม.	0	0	0	0	0	0	
	8.1 ท่อ คสล.ขนาด 0.30X1.00 เมตร	8	ท่อน	260.00	78	338.00	1.3624	432.22	3,457.79	มอก.
	8.2 ปูนซีเมนต์ผสม	24	กก.	1.86	0	1.86	1.3624	2.53	60.21	ชั้น 3
	8.3 ทรายหยาบ	0.12	ลบ.ม.	516.15	0	516.15	1.3624	703.20	83.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน									68,634.29	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเพียง									68,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธานี นทร์ ไชยชาติ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(สวัสดิ์ จำนงค์ชอบ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.โนนแดง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....กรรมการ

(รวม ชั่งหนอง)

ตำแหน่ง จพง.ป้องกัน อบต.โนนแดง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ช่วง โดยดำเนินการดังนี้
 - ช่วงที่ 1 สายบ้านนายทองจันทร์ จำบัวขาว ถึง บ้านนางหนูรัก กลับสำโรง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
 - ช่วงที่ 2 สายบ้านนางรำไพ ช้อโนนแดง ถึงบ้านนายประมินทร์ เสนชัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
 - ช่วงที่ 3 สายบ้านนายคณิต จอกเงิน ถึง บ้านนายประคอง อ่างาวงษ์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร ติดป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 200,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบรายละเอียดการกำหนดราคากลาง จำนวน 6 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธานินทร์ ไชยชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โนนแดง
 - 6.2 พันจ่าเอกสวัสดิ์ จำนงค์ชอบ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ อบต.โนนแดง
 - 6.3 พันจ่าเอกรวม ชั่งหนอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ อบต.โนนแดง