



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เรื่อง ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สืบเนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ ๒๐ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลตัวชี้วัดการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมายลดใช้พลังงานจากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๐ ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ผ่าน e-report.energy.go.th ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจึงขอประกาศผลการลดพลังงานฯ ปี ๒๕๖๘ ครึ่งปีหลัง (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงใจ คุมิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง.....ตำบลโนนแดง.....อำเภอนาน้อย.....จังหวัดชัยภูมิ
ที่.....-.....วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติของคณะกรรมการลดใช้พลังงาน ปี ๒๕๖๘ ครึ่งปีหลัง (เมษายน ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เลขที่ ๕๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การหาค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า ๑ ฉบับ
๒. การหาค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ฉบับ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเลขที่ ๕๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน เพื่อติดตามการประหยัดพลังงานของหน่วยงานและการปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดทางตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ชั้น ๒ สรุปผลการประชุม ดังนี้

๒.๑ สถิติการใช้กระแสไฟฟ้ารอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๘)

๒.๑.๑ ค่ามาตรฐานการใช้กระแสไฟฟ้าของหน่วย	เท่ากับ ๔๓,๒๖๙.๘๘	ยูนิต
๒.๑.๒ ๘๐ % ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าของหน่วย	เท่ากับ ๓๔,๖๑๕.๙๐	ยูนิต
๒.๑.๓ การใช้ไฟฟ้าจริงของหน่วย	เท่ากับ ๒๘,๐๐๐.๐๐	ยูนิต

๒.๒ สถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๘)

๒.๒.๑ ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วย	เท่ากับ ๔,๘๔๑.๘๐	ลิตร
๒.๒.๒ ๘๐% ของค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วย	เท่ากับ ๓,๘๗๓.๔๔	ลิตร
๒.๒.๓ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงของหน่วย	เท่ากับ ๓,๒๐๕.๖๕	ลิตร

๒.๓ จาก ข้อ ๒.๑ หน่วยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานแสดงให้เห็นว่าหน่วยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๔ จาก ข้อ ๒.๒ หน่วยมีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานแสดงให้เห็นว่าหน่วยสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประหยัดพลังงานตามมาตรการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เป็นไปตามเป้าหมายจึงพิจารณาน้ำมันย่ำ และกระตุ้นพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานโดยให้ความร่วมมือในการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....กัลยาภรณ์

(นางสาวกัลยาภรณ์ วัฒนะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานลดใช้พลังงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

จำเอก

(ธนวุฒิ พึ่งกุล)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวนทกร สัญญาริยาภรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นางสาวดวงใจ คูมีชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ได้มาจากในระบบ e-report หัวข้อดัชนีการใช้พลังงานได้ตารางตัวแปร คน , พื้นที่ใช้สอย , เวลาการทำงาน , ผู้ที่เข้ามาให้บริการ , พื้นที่การให้บริการ, การออกพื้นที่ จะปรากฏตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน กับการใช้พลังงานจริงให้นำค่ามาตรฐานในตาราง ทั้ง ๖ เดือน มารวมกัน แล้วคูณด้วย ๐.๘ จะได้ ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับการใช้จริง ทั้ง ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตาราง ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง (หน่วย)
เมษายน ๖๘	๗,๕๒๕.๐๘	๖,๐๒๐.๐๖	๕,๐๕๘.๐๐
พฤษภาคม ๖๘	๗,๑๗๗.๖๐	๕,๗๔๒.๐๘	๔,๑๔๖.๐๐
มิถุนายน ๖๘	๗,๔๑๓.๒๙	๕,๙๓๐.๖๓	๔,๙๘๕.๐๐
กรกฎาคม ๖๘	๗,๐๒๐.๕๓	๕,๖๑๖.๔๒	๓,๗๙๖.๐๐
สิงหาคม ๖๘	๗,๑๒๙.๘๓	๕,๗๐๓.๘๖	๕,๑๔๗.๐๐
กันยายน ๖๘	๗,๐๐๓.๕๕	๕,๖๐๒.๘๔	๔,๘๖๘.๐๐
รวม	๔๓,๒๖๙.๘๘	๓๔,๖๑๕.๙๐	๒๘,๐๐๐.๐๐




แผนภูมิ ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

๒. สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน(ประจำเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ได้มาจากในระบบ e-report (ตามตารางหน้าถัดไป) หัวข้อดัชนีการใช้พลังงาน ได้ตารางตัวแปร คน , พื้นที่ใช้สอย , เวลาการทำงาน , ผู้ที่เข้ามาให้บริการ , พื้นที่การให้บริการ, การออกพื้นที่ จะปรากฏตาราง เปรียบเทียบค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน กับการใช้พลังงานจริงให้นำค่ามาตรฐานในตาราง ทั้ง ๖ เดือน มารวมกัน แล้วคูณด้วย ๐.๘ จะได้ ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับการใช้จริง ทั้ง ๖ เดือนคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๙ รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตาราง ๒ สถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (หน่วย)	ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (หน่วย)	ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง(หน่วย)
เมษายน ๖๘	๘๐๗.๑๐	๖๔๕.๖๘	๕๑๑.๖๐
พฤษภาคม ๖๘	๘๐๗.๑๐	๖๔๕.๖๘	๕๑๑.๓๖
มิถุนายน ๖๘	๘๐๗.๑๐	๖๔๕.๖๘	๕๑๑.๕๗
กรกฎาคม ๖๘	๘๐๗.๑๐	๖๔๕.๖๘	๕๒๖.๐๕
สิงหาคม ๖๘	๘๐๖.๗๐	๖๔๕.๓๖	๕๑๓.๓๒
กันยายน ๖๘	๘๐๖.๗๐	๖๔๕.๓๖	๖๓๑.๗๕
รวม	๔,๘๔๑.๘๐	๓,๘๗๓.๔๔	๓,๒๐๕.๖๕



แผนภูมิ ๒ สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน