



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เรื่อง ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

สืบเนื่องจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ ๒๐ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลตัวชี้วัดการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมายลดใช้พลังงานจากเดิมร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๐ ในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ลดใช้พลังงานของหน่วยงาน ผ่าน e-report.energy.go.th ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและเข้าระบบรายงานข้างต้นแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงจึงขอประกาศผลการลดพลังงานฯ ปี ๒๕๖๘ ครึ่งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงใจ จิตรจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง.....ตำบลโนนแดง.....อำเภอบ้านเขว้า.....จังหวัดชัยภูมิ..

ที่.....-.....วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติของคณะทำงานลดใช้พลังงาน ปี ๒๕๖๘ ครั้งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เลขที่ ๕๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การหาค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า ๑ ฉบับ

๒. การหาค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๑ ฉบับ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเลขที่ ๕๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน เพื่อติดตามการประหยัดพลังงานของหน่วยงานและการปฏิบัติตามมาตรการที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและกำหนดทางตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ชั้น ๒ สรุปผลการประชุม ดังนี้

๒.๑ สถิติการใช้กระแสไฟฟ้ารอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๒.๑.๑ ค่ามาตรฐานการใช้กระแสไฟฟ้าของหน่วย เท่ากับ ๔๑,๔๑๗.๐๑ ยูนิต

๒.๑.๒ ๘๐ % ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าของหน่วย เท่ากับ ๓๓,๑๓๓.๖๑ ยูนิต

๒.๑.๓ การใช้ไฟฟ้าจริงของหน่วย เท่ากับ ๑๙,๙๕๙.๐๐ ยูนิต

๒.๒ สถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

๒.๒.๑ ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วย เท่ากับ ๔,๘๔๘.๗๒ ลิตร

๒.๒.๒ ๘๐% ของค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยเท่ากับ ๓,๘๗๘.๙๘ ลิตร

๒.๒.๓ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงของหน่วย เท่ากับ ๒,๙๕๗.๔๒ ลิตร

๒.๓ จาก ข้อ ๒.๑ หน่วยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานแสดงให้เห็นว่าหน่วยสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒.๔ จาก ข้อ ๒.๒ หน่วยมีปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานแสดงให้เห็นว่าหน่วยสามารถลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประหยัดพลังงานตามมาตรการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เป็นไปตามเป้าหมายจึงพิจารณาเน้นย้ำ และกระตุ้นพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานโดยให้ความร่วมมือในการประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กร ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....วิไลวรรณ

(นางสาววิไลวรรณ วัฒนะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการสำนักปลัด

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานลดใช้พลังงาน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

จำเอก

(ธนุฒิ พิงกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวนทกร สัญญาริยาภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวดวงใจ จิตรจันทิก)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) ได้มาจากในระบบ e-report หัวข้อดัชนีการใช้พลังงานได้ตารางตัวแปร คน , พื้นที่ใช้สอย , เวลาการทำงาน , ผู้ที่เข้ามาให้บริการ , พื้นที่การให้บริการ, การออกพื้นที่ จะปรากฏตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน กับการใช้พลังงานจริงให้นำค่ามาตรฐานในตาราง ทั้ง ๖ เดือน มารวมกัน แล้วคูณด้วย ๐.๘ จะได้ ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับการใช้จริง ทั้ง ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๑ รายละเอียดดังตารางที่ ๑

ตาราง ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง (หน่วย)
ตุลาคม ๖๗	๗,๐๙๙.๐๒	๕,๖๗๙.๒๒	๔,๐๘๓.๐๐
พฤศจิกายน ๖๗	๖,๙๕๐.๔๕	๕,๕๖๐.๓๖	๔,๑๗๖.๐๐
ธันวาคม ๖๗	๖,๕๔๒.๕๐	๕,๒๓๔.๐๐	๒,๗๖๖.๐๐
มกราคม ๖๘	๖,๐๔๕.๑๗	๔,๘๓๖.๑๔	๒,๒๒๗.๐๐
กุมภาพันธ์ ๖๘	๗,๑๔๒.๕๙	๕,๗๑๔.๐๗	๒,๙๕๒.๐๐
มีนาคม ๖๘	๗,๖๓๗.๒๘	๖,๑๐๙.๘๒	๓,๗๕๕.๐๐
รวม	๔๑,๔๑๗.๐๑	๓๓,๑๓๓.๖๑	๑๙,๙๕๙.๐๐




แผนภูมิ ๑ สถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน

๒. สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน(ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) ได้มาจากในระบบ e-report (ตามตารางหน้าถัดไป) หัวข้อดัชนีการใช้พลังงาน ได้ตารางตัวแปร คน , พื้นที่ใช้สอย , เวลาการทำงาน , ผู้ที่เข้ามาให้บริการ , พื้นที่การให้บริการ, การออกพื้นที่ จะปรากฏตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน กับการใช้พลังงานจริงให้นำค่ามาตรฐานในตาราง ทั้ง ๖ เดือน มารวมกัน แล้วคูณด้วย ๐.๘ จะได้ ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับการใช้จริง ทั้ง ๖ เดือนคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๑ รายละเอียดดังตารางที่ ๒

ตาราง ๒ สถิติปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (หน่วย)	ร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (หน่วย)	ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริง(หน่วย)
ตุลาคม ๖๗	๘๐๘.๓๒	๖๔๖.๖๖	๕๒๒.๑๘
พฤศจิกายน ๖๗	๘๐๘.๓๒	๖๔๖.๖๖	๔๘๘.๙๑
ธันวาคม ๖๗	๘๐๘.๓๒	๖๔๖.๖๖	๓๙๗.๘๒
มกราคม ๖๘	๘๐๗.๙๒	๖๔๖.๓๔	๕๐๐.๔๙
กุมภาพันธ์ ๖๘	๘๐๗.๙๒	๖๔๖.๓๔	๕๐๓.๖๑
มีนาคม ๖๘	๘๐๗.๙๒	๖๔๖.๓๔	๕๔๔.๔๑
รวม	๔,๘๔๘.๗๒	๓,๘๗๘.๙๘	๒,๙๕๗.๔๒



แผนภูมิ ๒ สถิติการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน